12 • MEER MATERIAAL

NA DE EERSTE WIK: WAAR GA JE VERDER?

Begin met de producten die het vaakst gebruikt worden en het gevaarlijkst zijn. Die zie je in de rapportage ‘Gevaarlijke stoffen’ in de SSA.

1. BEPAAL DE VOLGORDE

- **Hoe vaak:** producten die veel en door veel collega’s worden gebruikt gaan voor.
- **Hoe gevaarlijk:** producten met kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen (CMR) gaan voor. Categorie 1A is bewezen schadelijk voor de mens, 1B sterk vermoed op basis van dierproeven, 2 verdacht met beperkter bewijs. Voor CMR-stoffen geldt ook een registratieplicht per persoon (blad 11).
- **Gevarenscore:** de SSA geeft per product een score van A (laag) tot E (hoog). Een hogere score verdient eerder aandacht.

2. ZOEK EEN ALTERNATIEF

Is er voor de producten bovenaan je lijst een minder schadelijk product dat hetzelfde doet? Vervangen is de beste maatregel die er is. Betrek inkoop erbij.

3. VRAAG DE WIK’S AAN

Kijk eerst of er in de SSA al een WIK staat die past bij hoe jullie werken. Zo niet: vraag hem aan in de SSA-hulptool, net als bij je eerste product. Vergelijkbare producten kun je tegelijk aanvragen. Noteer in de voortgangskaart (07) wanneer je wat hebt verstuurd.

STAAT ER BIJ EEN VIB DAT HET VEROUDERD IS?

Dan voldoet het meest recente veiligheidsinformatieblad niet meer aan de huidige eisen. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het bijwerken, maar doen dat niet altijd op tijd. Vraag je leverancier om een nieuwe versie.

> **Meer over beoordelen:** de Zelfinspectie werken met gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (zelfinspectie.nl).